

青岛省钱GRC墙板推荐货源

发布日期：2025-10-23 | 阅读量：43

做好轻质墙板的密封有利于保温与隔音

传统的建筑部保温，不节能，是由于砖混结构的墙体保温机能差，一般墙体的密封机能不够好，室内外空气对流厉害，才使得建筑冬不暖、夏不凉。轻质墙板从材料到结构都占有极好的保温机能，让冬暖夏凉不再是梦想。

在节能建筑中，人们为了节约采温暖空调能耗，除了在采用高效节能、便于调控和计量的采温暖空调设备之外，还应加强围护结构（包括外墙、屋顶、门窗和地面等）的保温顺隔热机能，以及进步门窗的气密性，以降低采温暖空调负荷。

对于夏季恬静性空调建筑（即一般民用空调建筑，室温答应波动幅度为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ），国家现行有关尺度规范要求相称于400mm厚砖墙的传热阻，此外，对窗墙面积比、窗户的气密性，以及窗户的遮阳措施等都提出了要求。实现这些要求，不但能够降低空调电耗，而且能够明显改善室内热环境，做到冬暖夏凉。

致力于装配式建筑的发展，拓展材料跟装配式建筑的深度融合并提供解决方案。青岛省钱GRC墙板推荐货源

1. 隔墙板防火性能也是在板材也算是中上等的，可以在1000多的摄氏度下3小时内不，因此我们在一些对防火、隔音等要求较高的地方如实验室、厂房等

隔墙板：板材尺寸2.44m（长）x0.61m（宽） 厚度75mm 90mm 100mm 120mm 150mm（可定制特殊厚度）

轻质隔墙板绿色环保、耐潮防水、吊挂力强、施工简便

120mm轻质隔墙板80元每平米

轻质隔墙板是由硅酸钙板为面板，里面加入聚苯颗粒（就是泡沫）与水泥混合而成的板材

轻质隔墙板厂家生产的轻质隔墙板的应用优势主要有以下几个方面，重量较轻。其墙板重量不到

粘土砖墙重量的三分之一。可大幅减轻建筑结构的纵向荷载，降低建筑自重，降低工程造价。第二，生产工艺简单，造价相对于其他材料来说要低。平邑口碑好GRC墙板生产厂商内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，科学养护而成，生产自动化程度高。

GRC轻质隔墙板近年来发展快、应用量大，具有良好的经济效益和社会效益。但由于GRC板在安装过程中节点处理和工艺问题，以及在施工时所使用材料、配合比选择不当和工序控制等因素影响，容易出现板缝开裂等质量问题，影响使用范围。1、福州GRC轻质隔墙板特点本施工技术采用下楔顶板钢板卡固定，聚合物水泥砂浆为接缝材料安装方法，拼缝处采用憎水型防裂胶二次刮缝并粘贴防裂纤维布防裂。墙体不易开裂，消除了GRC墙板开裂的质量通病。施工方便、快捷，易于操作、工效高。在主体结构施工时可同时进行安装，可缩短工程施工工期，降低施工费用。可减少现场湿作业，可取消抹灰工序，减轻工人的劳动强度，降低工程造价。可扩大建筑物使用面积。墙体材料绿色环保，技术先进可靠，质量稳定。

轻质复合隔墙板的原材料

墙板的面层为硅酸钙板，中间芯料有水泥、粉煤灰、聚苯颗粒、细沙、胶粉、化学添加剂等。

1.1 以质量高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，经先进生产工艺成型、加压、高温蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材其产品防火，防潮，隔音，防虫蛀，耐久性强。硅酸钙板是一种由硅质材料、钙质材料、增强纤维等按一定比例配合，经模压、蒸压养护等工序制成的一种新型的无机建筑材料。因其强度高、重量轻，并具有良好的可加工性能和不燃性。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。

1.FPB轻质隔墙板在1000摄氏度高温下其耐火极限为4小时不燃性达到国家A级标准，同时在遇火时不散发任何0气体。完全适合用于KTV酒店等高火灾场所。

特点编辑一：防火、绿色环保二：防水防潮性能优越经试验用FPB轻质隔墙板制成水槽的水槽里面装满水，一个星期后无丝毫渗水漏水的迹象。可用于厨房、卫生间、地下室等潮湿的区域使用。三：隔音效果好重量轻FPB轻质隔墙板内部材料EPS聚苯乙烯颗粒具有良好的隔音和吸音功能90mm厚的墙板隔声量为40db而且轻质长度为2440mm 宽度为90mm的FPB轻质隔墙板只有85公斤左右。四：节省空间、降低成本FPB轻质隔墙板厚度在60mm-180mm之间，与传统的砌块厚度相比**的节省了建筑空间。同时重量只有传统墙的1/10，在建筑结构上也降低了成本。五：施工方便、缩短工期一个熟练安装FPB的技术人员下平均就能装运35平米以上，而且板墙安装后两面都很平整无需再抹灰。比传统的砌体施工效率提高15倍。六：安全性能高FPB轻质隔墙板整体强度高，抗击性能也是其它砌体的几倍，同时还可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物。如

（空调、液晶电视等），单点吊挂机在45公斤以上。也可以直接贴瓷砖、墙纸、涂料等。制定了前列的客户服务体系，力争打造比较好质的绿色产品与客户服务。兰山区直销GRC墙板专业团队

墙板的两边则是使用的硅酸钙板用作的面板材料，然后再经过高温蒸压等一系列的制作工序制成。青岛省钱GRC墙板推荐货源

本产品优势 0如下：

优良的防火性能

硅酸钙板是不燃A1级材料，万一发生火灾时，板材不会燃烧，也不会产生0烟雾

强度高

硅酸钙板强度高□6mm厚板材的强度超过9.5mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙板墙体坚实可靠，不易受损破裂

隔热隔音

硅酸钙板有良好的隔热保温性能□10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果，同时具有很好的隔音效果

使用寿命长

硅酸钙板的性能稳定，耐酸碱，不易腐蚀，也不会遭潮气或虫蚁等损害，可保证有超长的使用寿命。 青岛省钱GRC墙板推荐货源

临沂市罗庄区林盛新型建材有限公司位于高都街道办事处东潘墩村西100米366号，是一家专业的生产、销售；轻质节能复合隔墙板（新型轻质建材墙板、轻质隔墙板□□PVC石膏天花板、钢结构装配式房，轻钢结构房；销售；建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、龙骨、水泥预制品、外墙保温材料；建筑安装工程施工、钢结构工程设计与施工；新型农村钢结构房屋、轻钢别墅装配式住宅施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司。林盛是临沂市罗庄区林盛新型建材有限公司的主营品牌，是专业的生产、销售；轻质节能复合隔墙板（新型轻质建材墙板、轻质隔墙板□□PVC石膏天花板、钢结构装配式房，轻钢结构房；销售；建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、龙骨、水泥预制品、外墙保温材料；建筑安装工程施工、钢结构工程设计与施工；新型农村钢结构房屋、轻钢别墅装配式住宅施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司，拥有自己**的技术体系。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于生产、销售；轻质节能复合隔墙板（新型轻质建材墙板、轻质隔墙板□□PVC石膏天花板、钢结构装配式房，轻钢结构房；销售；建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、龙骨、水泥预制品、外墙保温材料；建筑安装工程施工、钢结构工程设计与施工；新型农村钢结构房屋、轻钢别墅装

配式住宅施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的发展和创新，打造高指标产品和服务。林盛建材始终以质量为发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的轻质隔墙板，轻质隔墙板，建筑隔墙用轻质条板□FPB轻质隔墙板。